



420302

## Tork Toiletsæderens, S2

Tork Toiletsæderens giver gæster ekstra sikkerhed og komfort. Opnå et renere toiletsæde med en dosis Toiletsæderens på et stykke toiletpapir. Passer til Tork Dispenser Sæbe Mini (S2) og dokumenteret let at anvende.

- Hygiejnisk: Forseglet refill med engangspumpe minimerer risikoen for krydskontaminering ved genopfyldning
- Flasken bliver flad, efterhånden som den tømmes, og fylder dermed mindre i affaldsposen
- Let at bruge-certificering: Letanvendelige flasker er forsegledede for at forhindre, at de drypper, hvilket gør det hurtigt og nemt at genopfylde dispenseren.
- Du kan finde information om faremærkning og forholdsregler på sikkerhedsdatabladet.

### Produktcertifikater



Produkt- og  
forsendelsesdata

System  
S2

Duft  
Alkohollugt

Farve  
Transparent

Kvalitet  
Premium

Volumen  
475 ml

Udseende  
Gel

UFI  
QQY1-VK1W-Q31S-4TV1

Forsendelsesdata

|                         | Forbrugerenheder<br>(CON) | Transportenheder<br>(TRP) | Palle<br>(PAL) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| EAN                     | 7322540390865             | 7322540390872             | 7322540424133  |
| Emballeringsmateriale   | Plastic bottle            | Carton                    |                |
| Stk.                    | 1                         | 8 (8 CON)                 | 768 (96 TRP)   |
| Transportenheder pr lag |                           |                           | 12             |
| Lag per palle           |                           |                           | 8              |
| Bruttovægt              | 485.8 g                   | 4.1 kg                    | 394.85 kg      |
| Højde                   | 164 mm                    | 184 mm                    | 1622 mm        |
| Længde                  | 92 mm                     | 392 mm                    | 1200 mm        |
| Bredde                  | 92 mm                     | 196 mm                    | 800 mm         |
| Nettovægt               | 452.2 g                   | 3.6 kg                    | 347.33 kg      |
| Volumen                 | 1.39 dm3                  | 14.14 dm3                 | 1.36 m3        |

# Tork Toiletsæderens, S2

## Tekniske data

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingredienser</b>              | Aktive ingredienser: Alcohol Denat. <20g/100g, Isopropyl Alcohol <5g/100g                                                                                                                                                                                               |
| <b>pH</b>                        | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Metode til brug</b>           | Påfør en til to doser på et stykke papir til rengøring og aftørring af toiletsædet.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Holdbarhed</b>                | Udløbsdatoen 72 måneder efter produktionsdatoen er trykt på både den ydre og den indre emballage. Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted. Relativ luftfugtighed > 50%. Opbevares væk fra direkte sollys. Opbevares i transportkasse mellem 0 og 30 grader C |
| <b>Håndteringsanvisning</b>      | Anvend rengøringsmidler forsigtigt. Undgå øjenkontakt. I tilfælde af øjenkontakt skal der skylles med rigelige mængder vand (i mindst 10 minutter) og søges lægehjælp. Du kan finde flere oplysninger på sikkerhedsdatabladet.                                          |
| <b>Overholdelse af regulativ</b> | I overensstemmelse med 453/2010 og 1272/2008 Klassificering i overensstemmelse med 1272/2008 Brændbare væsker (kategori 3). Klassificeringer i henhold til 1999/45/EG. Etiketoplysninger i henhold til 1272/2008.                                                       |
| <b>Certificeringer</b>           | ISO 22716 (god fremstillingspraksis) ISO 9001 og 13485 (kvalitetsstyringssystem) ISO 14001 (miljøstyringssystem)                                                                                                                                                        |
| <b>Sikkerhedsdatablad</b>        | Følg anbefalingerne på sikkerhedsdatabladene for sikker brug og håndtering af produkterne. Disse er tilgængelige på Tork websted i alle påkrævede lokale udgaver iht. de aktuelle juridiske krav for disse regioner (f.eks. iht. CLP for Europa).                       |
| <b>Produkttest</b>               | Dermatologisk test: Resultater fra en 48-timers plastertest er blevet valideret af en uafhængig hudlæge og viser, at produktet er "ikke-irriterende"                                                                                                                    |